

# СИСТЕМЫ ДВУХСЛОЙНЫХ ГОФРИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

## ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБ СЕРИИ КОРСИС

с 1 сентября 2018 г.

Цены указаны в тенге с учетом НДС

Полимерные фасонные части подходят для труб КОРСИС, КОРСИС ПРО, КОРСИС ИС, КОРСИС ПРОТЕКТ и ПЕРФОКОР. Не указанные в таблицах типоразмеры могут быть изготовлены под заказ. Обратите внимание, что при заказе каждой фасонной части также необходимо выбрать уплотнительные кольца соответствующего диаметра.

### МУФТЫ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА



				
	МУФТА	МУФТА РЕМОНТНАЯ	МУФТА ДЛЯ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ ЖБИ	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., тг. с НДС	Цена за 1 шт., тг. с НДС	Цена за 1 шт., тг. с НДС	Цена за 1 шт., тг. с НДС
110	725*   608	608	608	219
160	1 913*   162	1 107	1 107	403
200	1 947	1 947	1 947	403
250	2 316	2 316	2 316	950
315	4 133	4 133	4 133	1 708
400	8 267	8 267	8 267	3 922
500	14 921	14 921	14 921	6 654
630	25 470	25 470	25 470	12 619
800	42 625	42 625	20 298 **	20 093
1000	74 804	74 804	35 623 **	36 114
1200	128 435	128 435	61 161 **	56 767
Внутренний диаметр DN/ID, мм	Цена за 1 шт., тг. с НДС	Цена за 1 шт., тг. с НДС	Цена за 1 шт., тг. с НДС	Цена за 1 шт., тг. с НДС
200	1 715	1 715	1 715	670
300	8 048	8 048	3 833 **	3 143
400	16 937	16 937	8 062 **	7 570
500	29 781	29 781	14 184 **	13 787
600	47 277	47 277	22 512**	23 502
800	101 476	101 476	48 328 **	55 107

\* Муфта с защелками, рекомендуется для труб ПЕРФОКОР

\*\* Цена указана на полумуфты («одинарные» муфты), точные по длине для прохода через стенку ЖБ колодца стандартной конструкции.

Под заказ возможно изготовление удлиненной (двойной) муфты.

### ЛИТЫЕ ОТВОДЫ \*\*\*



ОТВОД 45°	
Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., тг. с НДС
110	1 804
160	3 396
200	3 450
250	15 591 ****



ОТВОД 90°	
Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., тг. с НДС
110	2 084
160	3 976
200	17 313 ****
250	25 682 ****

### ЛИТЫЕ ТРОЙНИКИ



ТРОЙНИК 45°	
Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., тг. с НДС
110 x 110	17 859 ****
160 x 110	4 441 ****
160 x 160	17 859 ****
200 x 160	5 206 ****
200 x 200	24 357 ****
250 x 250	20 123 ****



ТРОЙНИК 90°	
Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., тг. с НДС
110 x 110	17 019 ****
160 x 160	17 019 ****
200 x 200	23 140****
250 x 250	25 033 ****

\*\*\* Возможно изготовление под заказ отводов DN/OD 110 (15°, 30°, 60°), DN/OD 160 (15°, 30°, 60°), DN/OD 200 (15°, 30°)

\*\*\*\* Импорт Esoral

\*\*\*\*\* Неравнопроходные тройники с раструбом для подключения труб из НПВХ или труб серии КОРСИС

## СВАРНЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ \*



ОТВОД СВАРНОЙ 0-45° (для труб по DN/OD)			
Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., тг. с НДС	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., тг. с НДС
110	2 132 **	500	33 579
160	3 218 **	630	50 864
200	4 346 **	800	174 134
250	7 618	1000	238 772
315	11 491	1200	346 663



ОТВОД СВАРНОЙ 60-90° (для труб по DN/OD)			
Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., тг. с НДС	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., тг. с НДС
110	3 936 **	500	61 331
160	6 006 **	630	97 103
200	8 260 **	800	288 795
250	7 618	1000	406 244
315	11 491	1200	557 074
400	20 107		

ОТВОД СВАРНОЙ 0-45° (для труб по DN/ID)	
Внутренний диаметр DN/ID, мм	Цена за 1 шт., тг. с НДС
200	6 115
300	14 716
400	24 793
500	43 158
600	117 900

ОТВОД СВАРНОЙ 60-90° (для труб по DN/ID)	
Внутренний диаметр DN/ID, мм	Цена за 1 шт., тг. с НДС
200	10 487
300	24 848
400	45 959
500	77 202
600	223 454
800	355 858



ТРОЙНИК СВАРНОЙ 45° (для труб по DN/OD)			
Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., тг. с НДС	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., тг. с НДС
110	5 329	315	32 445
160	7 645	400	48 084
200	10 781	500	72 706
250	14 422		

ТРОЙНИК СВАРНОЙ 45° (для труб по DN/ID)	
Внутренний диаметр DN/ID, мм	Цена за 1 шт., тг. с НДС
200	12 762
300	35 452
400	61 570



ТРОЙНИК СВАРНОЙ 90° (для труб по DN/OD)			
Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., тг. с НДС	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., тг. с НДС
110	4 844	500	72 207
160	9 565	630	185 140
200	11 580	800	372 002
250	14 914	1000	511 915
315	30 320	1200	659 876
400	45 289		

ТРОЙНИК СВАРНОЙ 90° (для труб по DN/ID)	
Внутренний диаметр DN/ID, мм	Цена за 1 шт., тг. с НДС
200	12 202
300	30 443
400	54 670
500	166 113
600	291 774
800	410 631



ЗАГЛУШКА (для труб по DN/OD)			
Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., тг. с НДС	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., тг. с НДС
110	465 ***	500	16 978
160	738 ***	630	25 518
200	3 730	800	50 851
250	4 571	1000	71 627
315	7 160	1200	94 029
400	11 054		

ЗАГЛУШКА (для труб по DN/ID)	
Внутренний диаметр DN/ID, мм	Цена за 1 шт., тг. с НДС
200	3 696
300	8 902
400	15 925
500	25 121
600	37 228
800	72 310

\* Для соединения с трубами используются муфты и уплотнительные кольца соответствующего диаметра

\*\* Отводы в формованном исполнении

\*\*\* Литые заглушки. Не обеспечивают герметичность, применяются без уплотнительных колец

## ПЕРЕХОДЫ ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЕ \*



ПЕРЕХОД ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ (для труб по DN/OD)			
Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., тг. с НДС	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., тг. с НДС
160 x 110	4 400	500 x 250	20 605
200 x 110	5 527	500 x 400	25 176
200 x 160	6 354	630 x 315	31 256
250 x 110	6 306	630 x 500	38 785
250 x 200	7 870	800 x 400	47 011
400 x 200	13 992	1000 x 800	92 007
400 x 315	16 356	1200 x 800	127 834
500 x 160	19 130	1200 x 1000	146 574

  

ПЕРЕХОД ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ (для труб по DN/ID)			
Внутренний диаметр DN/ID, мм	Цена за 1 шт., тг. с НДС	Внутренний диаметр DN/ID, мм	Цена за 1 шт., тг. с НДС
300 x 200	12 776	600 x 400	52 839
400 x 200	20 127	600 x 500	60 559
400 x 300	24 568	800 x 300	82 749
500 x 300	34 816	800 x 400	88 502
500 x 400	40 377	800 x 500	96 222
600 x 300	47 086	800 x 600	106 429

ПЕРЕХОД ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ (для труб по ID/OD)	
Диаметр ID/OD, мм	Цена за 1 шт., тг. с НДС
300 ID x 200 OD	12 810
300 ID x 315 OD	15 174
400 ID x 315 OD	22 477
400 ID x 400 OD	25 429
500 ID x 400 OD	36 934
600 ID x 630 OD	59 486
800 ID x 630 OD	95 129
800 ID x 800 OD	102 979

\* Исполнение раструб-раструб; при соединении трубы с раструбной частью перехода используется уплотнительное кольцо соответствующего диаметра



ПЕРЕХОД КОРСИС - ГЛАДКАЯ ТРУБА ПЭ					
Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., тг. с НДС	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., тг. с НДС	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., тг. с НДС
110	3 259	315	21 336	800	181 451
160	6 115	400	34 987	1000	336 394
200	8 827	500	51 964	1200	458 598
250	14 211	630	89 233		



СВАРНОЙ ПЕРЕХОД НА ТРУБУ ПВХ	
Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., тг. с НДС
110	33 818
160	34 317
200	38 082

## ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ВРЕЗКИ

### ПОЛУМУФТА ДЛЯ ВРЕЗКИ

Используется с уплотнительной манжетой



Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., тг. с НДС
110	25 811
160	32 268
200	35 506

### УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ МАНЖЕТА

Применяется для подводки гладких и гофрированных труб.  
 Используется с полумуфтой для врезки или самостоятельно.



Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., тг. с НДС
110	5 151
160	6 326
200	7 652

## СМАЗКА-ЛУБРИКАНТ ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБ

Для соединения труб КОРСИС, КОРСИС ПРО, КОРСИС ИС, КОРСИС ПРОТЕКТ и ПЕРФОКОР рекомендуется использовать смазку-лубрикант, которая существенно снижает усилие при сборке труб, способствует равномерному вводу трубы в раструб и минимизирует смещение уплотнительного кольца



Упаковка	Цена за 1 шт., тг. с НДС
ведро 10 кг	15 994
ведро 5 кг	8 731
тубик 1 кг	1 961

Нормы расхода смазки-лубриканта для различных диаметров из расчета на один раструб и одно кольцо

Наружный диаметр DN/OD, мм	Расход смазки, кг
110-160	0,060
200-250	0,070
315	0,090
400	0,100
500	0,120
630	0,157
800	0,216
1 000	0,312
1 200	0,380