



021500 Қазақстан Республикасы
Ақмола облысы, Степногорск қ.
Өндіріс аумағы 2, Гимарат 1/1
Астана қ, Республика даңғылы, 34А, 505 к.
СТН 031600217954, ЖСН 130340011190
ЖСК KZ189470398990002080, БСК ALFAKZKA
Астана қаласындағы «Альфа-Банк» АҚ ЕБ филиалы
Тел. Степногорск: +7(71645)72044 (35,38,81)
Тел. Астана: +7(7172) 47-25-89
e-mail: td.arystan@polyplastic.ru
www.polyplastic.kz

021500 Республика Казахстан
Ақмолинская область, г. Степногорск
Промзона 2, Здание 1/1
г. Астана, Просп. Республики, 34А, офис 505
РНН 031600217954, БИН 130340011190
ИИК KZ189470398990002080, БИК ALFAKZKA
Филиал АО ДБ «Альфа-Банк» в г.Астана
Тел. Степногорск: +7(71645)72044 (35,38,81)
Тел. Астана: +7(7172) 47-25-89
e-mail: td.arystan@polyplastic.ru
www.polyplastic.kz

Цены, указанные в данном прайс-листе, несут справочный характер и не могут быть основанием для составления конкурентного листа. Прайсовое значение отличается от рыночных цен, т.к. в условиях рыночной экономики наше предприятие использует скидочную политику.

WW 700 SERIES + ES + EN -1^{1/2}" -20". Давление Ру10/16/25

BERMAD Waterworks

С 17 августа 2017 года

Цены указаны в тг. с НДС

Код модели	Описание	Inch mm	1 ^{1/2} "		2"		2 ^{1/2} "		3"		4"		Image			
			40	50	65	80	100	125	150							
			EN*	EN*	ES*	ES	EN*	ES	EN*							
710	Электромагнитный клапан открыт\закрыт		481 572	493 920	509 796	582 120	640 332	764 988	841 428							
718-03	Регулирующий клапан с электромагнитным управлением		739 116	748 524	765 576	797 328	882 588	984 900	1 083 684							
720	Редукционный клапан "после себя "		514 500	526 260	542 724	609 756	666 204	809 676	869 064							
720- PD	Редукционный пропорциональный клапан "после себя "		352 800	368 676	385 728	483 924	532 728	637 980	710 892							
723	Регулятор давления "до себя " и "после себя "		739 116	748 524	765 576	797 328	882 588	984 900	1 083 684							
727-U	Редукционный клапан с функцией ограничения расхода для работы на изли		602 112	614 460	627 984	686 196	754 404	874 944	962 556							
73Q	Сбросной предохранительный клапан		331 632	362 208	379 848	512 148	563 304	857 304	943 152							
730	Регулятор давления "до себя "		569 184	579 180	596 232	656 796	722 652	839 076	922 572							
735-M	Клапан предупреждения гидроудара		1 184 232	1 200 108	1 221 276	1 230 684	1 353 576	1 413 552	1 554 672							
740-03-S	Обратный активный клапан		1 025 472	1 032 528	1 056 636	1 087 800	1 196 580	1 245 972	1 370 628							
750**	Резервуарный клапан	плюс цена поплавок/пилота	343 980	343 980	384 552	461 580	504 504	636 804	646 800							
770-03-U	Клапан ограничения расхода		811 440	820 848	838 488	862 596	949 032	1 039 584	1 143 660							
70F	Сетчатый фильтр		164 052	170 520	192 276	241 080	241 080	328 692	328 692							
70N	Обратный клапан подъемного типа		186 396	190 512	239 904	302 820	302 820	453 936	453 936							
***цена поплавок пилота			Inch mm	1 ^{1/2} " 40	2" 50	2 ^{1/2} " 65	3" 80	4" 100	6" 150	8" 200	10" 250	12" 300	14" 350	16" 400	18" 450	20" 500
60	Горизонтальный поплавок.Один уровень		138 768	138 768	138 768	138 768	189 336	189 336	189 336	189 336	213 444	213 444	213 444	213 444	213 444	213 444
65	Электрический поплавок. Два уровня		252 840	252 840	252 840	252 840	306 936	306 936	306 936	306 936	350 448	350 448	350 448	350 448	350 448	350 448
66	Вертикальный поплавок.Два уровня		436 884	436 884	436 884	436 884	469 812	469 812	469 812	469 812	529 200	529 200	529 200	529 200	529 200	529 200
67	Вертикальный поплавок.Один уровень		411 600	411 600	411 600	411 600	440 412	440 412	440 412	440 412	468 636	468 636	468 636	468 636	468 636	468 636
80-M1	Пилот,высота уровня 2-8 m		508 032	508 032	508 032	508 032	545 076	545 076	545 076	545 076	588 588	588 588	588 588	588 588	588 588	588 588
80-M2	Пилот,высота уровня 2-14 m		532 140	532 140	532 140	532 140	586 824	586 824	586 824	586 824	634 452	634 452	634 452	634 452	634 452	634 452
80-M3	Пилот,высота уровня 5-22 m		717 948	717 948	717 948	717 948	770 868	770 868	770 868	770 868	812 028	812 028	812 028	812 028	812 028	812 028
80-M4	Пилот,высота уровня 15-35 m		1 072 512	1 072 512	1 072 512	1 072 512	1 128 372	1 128 372	1 128 372	1 128 372	1 187 172	1 187 172	1 187 172	1 187 172	1 187 172	1 187 172
80-M5	Пилот,высота уровня 25-70 m		1 190 700	1 190 700	1 190 700	1 190 700	1 267 140	1 267 140	1 267 140	1 267 140	1 337 112	1 337 112	1 337 112	1 337 112	1 337 112	1 337 112
Дополнительные функции																
55	Добавление электромагнита		234 024	234 024	234 024	234 024	234 024	234 024	234 024	234 024	329 280	329 280	329 280	329 280	329 280	329 280
20	Добавление функции обратного клапана		75 264													



ТОРГОВЫЙ ДОМ СТЗ АРЫСТАН

товарищество с ограниченной ответственностью

021500 Қазақстан Республикасы
Ақмола облысы, Степногорск қ.
Өндіріс аумағы 2, Гимарат 1/1
Астана қ, Республика даңғылы, 34А, 505 к.
СТН 031600217954, ЖСН 130340011190
ЖСК KZ189470398990002080, БСК ALFAKZKA
Астана қаласындағы «Альфа-Банк» АҚ ЕБ филиалы
Тел. Степногорск: +7(71645)72044 (35,38,81)
Тел. Астана: +7(7172) 47-25-89
e-mail: td.arystan@polyplastic.ru
www.polyplastic.kz

021500 Республика Казахстан
Ақмолинская область, г. Степногорск
Промзона 2, Здание 1/1
г. Астана, Просп. Республики, 34А, офис 505
РПН 031600217954, БИН 130340011190
ИИК KZ189470398990002080, БИК ALFAKZKA
Филиал АО ДБ «Альфа-Банк» в г.Астана
Тел. Степногорск: +7(71645)72044 (35,38,81)
Тел. Астана: +7(7172) 47-25-89
e-mail: td.arystan@polyplastic.ru
www.polyplastic.kz

Цены, указанные в данном прайс-листе, несут справочный характер и не могут быть основанием для составления конкурентного листа. Прайсовое значение отличается от рыночных цен, т.к. в условиях рыночной экономики наше предприятие использует скидочную политику.

WW 700 SERIES + ES + EN -1^{1/2}" -20". Давление Ру10/16/25 BERMAD Waterworks

С 17 августа 2017 года

Цены указаны в тг. с НДС

Код модели	Размер DN Inch mm	6"		8"		10"		12"		14"		16"		18"		20"		
		150		200		250		300		350		400		450		500		
		ES	EN*	ES	EN*	ES	EN*	ES	EN*	ES*	ES	700	700	ES*	700	700	ES*	
710		1 221 864	1 396 500	1 798 692	2 074 464	2 860 032	3 323 376	4 097 772	4 778 676	5 919 396	8 053 836	10 729 236	12 537 336	14 334 264				
718-03		1 507 632	1 681 680	2 085 636	2 361 996	3 171 084	3 633 840	4 392 948	5 073 264	6 226 920	8 313 144	11 122 608	12 744 900	14 540 064				
720		1 374 156	1 518 804	1 933 932	2 147 964	2 986 452	3 418 632	4 254 768	4 866 876	6 024 648	8 454 852	10 833 900	12 556 152	14 353 080				
720- PD		1 202 460	1 342 992	1 807 512	2 024 484	2 878 848	3 216 948	4 150 104	4 701 648	5 838 840	8 329 020	10 639 272	12 454 428	14 251 356				
723		1 507 632	1 681 680	2 085 636	2 361 996	3 171 084	3 633 840	4 392 948	5 073 264	6 226 920	8 649 480	10 770 984	12 744 900	14 540 064				
727-U		1 417 668	1 591 128	2 054 472	2 330 832	3 229 884	3 692 640	4 401 768	5 082 672	6 202 224	8 681 232	10 797 444	13 453 440	15 461 460				
73Q		1 412 964	1 541 736	1 945 692	2 220 876	3 179 904	3 641 484	4 257 120	4 939 200	6 081 096	8 499 540	10 867 416	12 804 288	14 372 484				
730		1 345 932	1 520 568	1 925 112	2 201 472	3 008 208	3 472 728	4 237 128	4 919 208	6 061 104	8 459 556	10 850 364	12 556 152	14 353 080				
735-M		2 087 988	2 296 140	2 723 616	2 998 800	3 701 460	4 164 804	4 839 240	5 520 732	6 610 884	8 969 352	11 368 980	12 968 340	14 764 680				
740-03-S		1 882 188	2 070 348	2 410 212	2 686 572	3 284 568	3 747 912	4 923 324	5 605 992	6 863 724	9 269 820	11 545 380	13 925 604	15 990 072				
750**	плюс цена подставка/пилота	1 101 912	1 246 560	1 681 092	1 946 280	2 771 244	3 149 916	4 076 016	4 631 676	5 795 328	8 299 032	10 689 840	12 542 040	14 373 072				
770-03-U		1 628 760	1 838 088	2 307 900	2 594 844	3 510 948	3 931 368	4 765 152	5 618 928	6 405 672	8 636 544	11 022 648	13 519 296	15 461 460				
70F		657 384	933 744	933 744	933 744	1 239 504	1 239 504	1 863 372	1 863 372	2 627 184	5 471 928	5 471 928	7 236 516	8 661 240				
70N		927 864	1 323 000	1 323 000	1 323 000	1 755 180	1 755 180	2 581 320	2 581 320	3 201 072	7 165 368	7 165 368	8 944 656	10 722 768				
Дополнительная цена:				1 ^{1/2} "	2"	2 ^{1/2} "	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"				
mm				40	50	65	80	100	150	200	250	300	350	400				
NN	Трубки обвязки и фитинги из нерж. стали																	
F	Увеличенный фильтр обвязки			164 052														
V	V-Port			41 160	41 160	41 160	41 160	49 392	81 144	162 288	224 028	254 604	325 164	325 164				
I	Визуальный индикатор			47 628	47 628	47 628	47 628	47 628	47 628	83 496	83 496	92 316	92 316	92 316				
S	Концевик. Выключатель крайнего положения			214 620	214 620	214 620	214 620	214 620	214 620	232 260	251 664	251 664	251 664	251 664				
Q	Трансмитер положения 4-20мАм			1 039 584														
U	Дроссельная шайба			65 856	65 856	69 384	88 200	92 904	123 480	182 868	232 848	365 736	409 836	525 672				
Z	Ручное переключение режимов			10 584	10 584	10 584	10 584	10 584	14 700	14 700	14 700	14 700	14 700	14 700				





ТОРГОВЫЙ ДОМ СТЗ АРЫСТАН

товарищество с ограниченной ответственностью

021500 Қазақстан Республикасы
Ақмола облысы, Степногорск қ.
Өндіріс аумағы 2, Гимарат 1/1
Астана қ. Республика даңғылы, 34А, 505 к.
СТН 031600217954, ЖСН 130340011190
ЖСК KZ189470398990002080, БСК ALFAKZKA
Астана қаласындағы «Альфа-Банк» АҚ ЕБ филиалы
Тел. Степногорск: +7(71645)72044 (35,38,81)
Тел. Астана: +7(7172) 47-25-89
e-mail: td.arystan@polyplastic.ru
www.polyplastic.kz

021500 Республика Казахстан
Ақмолинская область, г. Степногорск
Промзона 2, Здание 1/1
г. Астана, Просп. Республики, 34А, офис 505
РНН 031600217954, БИН 130340011190
ИИК KZ189470398990002080, БИК ALFAKZKA
Филиал АО ДБ «Альфа-Банк» в г.Астане
Тел. Степногорск: +7(71645)72044 (35,38,81)
Тел. Астана: +7(7172) 47-25-89
e-mail: td.arystan@polyplastic.ru
www.polyplastic.kz

Цены, указанные в данном прайс-листе, несут справочный характер и не могут быть основанием для составления конкурентного листа. Прайсовое значение отличается от рыночных цен, т.к. в условиях рыночной экономики наше предприятие использует скидочную политику.

WW - 800 SERIES поршень. Давление Ру40 - 1 1/2" - 20" BERMAD Waterworks

С 17 августа 2017 года

Цены указаны в тг. с НДС

Код модели	Размер DN Inch mm	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"-20"
		40	50	65	80	100	150	200	250	300	350-500
810	Электромагнитный клапан открыт/закрыт	825 552	859 656	887 880	1 090 152	1 412 964	2 465 484	3 389 820	5 119 716	7 402 332	
820 - PP	Редукционный пропорциональный клапан "после себя"	657 384	683 844	741 468	960 792	1 326 528	2 434 908	3 399 228	5 159 112	7 651 056	
820	Редукционный клапан "после себя"	945 504	982 548	997 248	1 195 404	1 533 504	2 586 612	3 536 232	5 240 844	7 811 580	
830	Регулирующий клапан "до себя"	945 504	982 548	997 248	1 195 404	1 533 504	2 586 612	3 536 232	5 240 844	7 811 580	
83Q	Сбросной предохранительный клапан	992 544	1 032 528	1 047 816	1 255 380	1 609 944	2 715 972	3 712 632	5 502 504	8 202 012	
835-M	Клапан предупреждения гидроудара	1 592 304	1 655 808	1 712 844	1 770 468	2 049 768	3 104 052	4 103 652	5 709 480	8 005 620	
840-S	Обратный активный клапан	1 527 624	1 588 188	1 638 168	1 745 772	2 494 296	3 047 604	4 018 392	5 640 096	8 354 304	
870-03-U	Клапан ограничения расхода	1 061 340	1 090 740	1 138 956	1 241 856	1 507 632	2 421 972	3 478 020	5 414 892	7 882 728	
80F-PN40	Сетчатый фильтр	685 608	673 260	889 056	1 224 216	2 067 996	3 655 596	4 785 144	8 968 176	12 981 276	
80N-PN40	Обратный клапан подъемного типа	840 252	873 180	1 144 248	1 575 840	2 656 584	4 748 688	6 231 624	11 544 792	16 636 872	

Дополнительные функции:

PA	Двухкамерное исполнение	-	-	-	-	-	-	-	-	325 164	
55	Электромагнит									558 012	
20	Обратный клапан									178 752	
F-PN40	Увеличенный фильтр обвязки									844 368	
Fn	Увеличенный фильтр обвязки из нерж. стали									806 148	
V	V-Port	48 804	48 804	48 804	58 800	96 432	192 864	266 952	303 408	386 904	
I	Визуальный индикатор	57 036	57 036	57 036	57 036	57 036	99 372	99 372	109 956	109 956	
S	Концевик. Выключатель крайнего положения	255 192	255 192	255 192	255 192	255 192	276 360	276 360	299 880	299 880	
Z	Ручное переключение режимов	12 936	12 936	12 936	12 936	12 936	17 640	17 640	17 640	17 640	

По запросу

